



KONICA MINOLTA

bizhub 328i

Siyah&Beyaz A3 Çok Fonksiyonlu

**bizhub
i-SERİSİ
DAHA
AKILLI
YENİDEN DÜŞÜN**



Giving Shape to Ideas

MÜŞTERİ AVANTAJLARI



Sezgisel Kullanım

Tamamen özelleştirilebilir kullanıcı arayüzü ile bizhub'ı akıllı telefon veya tablet gibi çalıştırın.



Mobil bağlantı

Konica Minolta'nın yenilikçi mobil teknolojileri ile her zaman, her yerden baskı alın.



Güvenlik

Güvenli ağ entegrasyonu, veri şifreleme, sabit disk üzerine yazma (overwrite) ve gelişmiş kullanıcı kimlik doğrulama özellikleri.



Uygulama ekosistemi

Konica Minolta'nın kapsamlı uygulama portföyü sayesinde artırılmış verimlilik.



Sürdürülebilirlik

Çok sayıda çevre dostu özellik ile enerji tüketimini ve maliyetleri azaltın.

SEÇENEKLER

1 GELİŞMİŞ ÖZELLİKLER

OCR metin tanıma

LK-105v4

Barkod fontları

LK-106

Unicode fontları

LK-107

OCR A ve B fontları

LK-108

Belge dönüştürme

LK-110v2

ThinPrint® istemcisi

LK-111

Sunucusuz güvenli baskı

LK-114

Trusted Platform

Module LK-115v2

Antivirus

LK-116



2 BAĞLANTI

Faks Kartı

FK-514

Wireless LAN

UK-221

USB I/F Kiti

EK-608

USB I/F Kiti

EK-609

NFC I/Kiti

EK-P10

Biyometrik Kimlik Doğrulama

AU-102

Kartlı Kimlik Doğrulama

ID Kart Okuyucu

Montaj Kiti

MK-735

3 DİĞER

Çalışma masası

WT-520

Çevrimdışı zımbalama

FS-P04

10 Tuşlu Keypad KP-

P03

Güvenlik kiti

SC-510

Hava temizleme ünitesi

CU-102

4 MEDYA GİRİŞİ

1x Universal Tepsi

PC-116

2x Universal Tepsi

PC-216

Yüksek Kapasiteli Tepsi

PC-416

Kopyalama Sehpası

DK-516x

Banner tepsi

BT-C1e

5 MEDYA ÇIKIŞI

İş ayırıcı

JS-506

Dahili Sonlandırıcı

FS-542

FS-542 için Delgeç Kiti

PK-527

AÇIKLAMA

Zorunlu

Opsiyonel

Bu opsiyon yalnızca yukarıdaki ilgili opsiyon ile birlikte kurulabilir

SONLANDIRMA ÖZELLİKLERİ



Köşe
Zımba
lama



İki nokta
zımbalama



İki delik
delme



Dört delik
delme



Çift taraflı



Birleşik
Mixplex /
Mixmedia



Kağıt
ekle
me



Ofset
sıralama



Afiş
baskı



Köşe zımbalama
(çevrimdışı)

AÇIKLAMA

GELİŞMİŞ ÖZELLİKLER

LK-105v4 OCR metin tanıma	Aranabilir PDF ve PPTX oluşturma
LK-106 Barkod fontları	Yerel (native) barkod baskı desteği
LK-107 Unicode fontları	Yerel Unicode baskı desteği
LK-108 OCR A ve B fontları	Yerel OCR A ve B font baskı desteği
LK-110v2 Belge dönüştürme	DOCX, XLSX ve PDF/A dahil çeşitli dosya formatları oluşturma
LK-111 ThinPrint® istemcisi	Ağ yükünü azaltmak için baskı verisi sıkıştırma
LK-114 Sunucusuz güvenli baskı	Sunucu uygulaması gerektirmeyen güvenli ve Follow Me baskı çözümü
LK-115v2 Trusted Platform Module	Veri şifreleme ve şifre çözme işlemlerinin korunması için TPM modülü
LK-116 Antivirus	Bitdefender® antivirüs ile gelen ve giden tüm verilerin gerçek zamanlı taranması

BAĞLANTI

FK-514 Faks Kartı	Super G3 faks, dijital faks işlevselliği
UK-221 Wireless LAN	Kablosuz LAN ve Access Point modu
EK-608 USB I/F Kiti	USB klavye bağlantısı
EK-609 USB I/F Kiti	USB klavye bağlantısı; Bluetooth
EK-P10 NFC I/Kiti	Android mobil cihazlarla bağlantı
AU-102 Biyometrik Kimlik Doğrulama	Parmak damar (finger vein) tarayıcı
ID Kart Okuyucu	Çeşitli ID kart teknolojileri desteği
MK-735 Montaj Kiti	ID kart okuyucu için kurulum kiti

TEKNİK ÖZELLİKLER

SİSTEM ÖZELLİKLERİ

Sistem hızı A4	Dakikada 32 sayfaya kadar
Sistem hızı A3	Dakikada 15 sayfaya kadar
Otomatik dubleks hızı A4	Dakikada 32 sayfaya kadar
İlk sayfa çıkış süresi A4	4.6 sn.
Isınma süresi	Yaklaşık 16 sn ¹
Görüntüleme teknolojisi	Lazer
Toner teknolojisi	Simitri® V polimerize toner
Ekran boyutu/çözünürlük	7" / 800 x 480
Sistem belleği	6,144 MB (standart/maks.)
Sabit disk	128 GB Micro SSD (standart) / 256 GB SSD (opsiyonel)
Arayüz	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (opsiyonel)
Ağ protokolleri	TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); Bonjour
Otomatik doküman besleyici	130 orijinale kadar; A5-A3; 35-128 g/m ² ; RADF
Baskı kağıt boyutu	A6-SRA3; özel boyutlar; banner maks. 1.200 x 297 mm
Baskı kağıt gramajı	52-300 g/m ²
Kağıt giriş kapasitesi	1.150 / 3.650 sayfa (standart/maks.)
Kağıt giriş tepsisi(standart)	1x 500; A6-A3; özel boyutlar; 52-256 g/m ² 1x 500; A5-SRA3; özel boyutlar 52-256 g/m ²
Kağıt giriş tepsisi(opsiyonel)	1x 500 sayfa; A5-A3; 52-256 g/m ² 2x 500 sayfa; A5-A3; 52-256 g/m ² 1x 2,500 sayfa; A4; 52-256 g/m ²
Manuel bypass	150 sayfa; A6-SRA3; özel boyutlar, banner; 60-300 g/m ²
Sonlandırma modları (ops.)	Offset; Gruplama; Sıralama; Zımbalama; Offline zımbalama; Delme
Otomatik dubleks	A6-SRA3; 52-256 g/m ²
Çıkış kapasitesi	250 / 500 sayfaya kadar (standart/maks.)
Zımbalama	Maks. 50 sayfa veya 48 sayfa + 2 kapak (209 g/m ² 'ye kadar)
Zımbalama çıktı kapasitesi	Maks. 10 set
Aylık baskı kapasitesi	Önerilen: 7.400 sayfa Maks. ² : 175.000 sayfa
Toner ömrü (siyah)	25.000 sayfaya kadar
Görüntüleme ünitesi ömrü (Siyah)	245.000 / 1.000.000 sayfa (drum/developer)
Güç tüketimi	220-240 V / 50/60 Hz; 1,58 kW'tan az
Boyutlar (G x D x Y)	615 x 688 x 899 mm (opsiyonsuz)
Ağırlık	Yaklaşık 75 kg (opsiyonsuz)

DİĞER

WT-520 Çalışma Masası	Kimlik doğrulama cihazı yerleştirme alanı
FS-P04 Çevrimdışı Zımbalayıcı	20 sayfaya kadar zımbalama
KP-P03 10 Tuşlu Keypad	Dokunmatik ekran yerine kullanım
SC-508 Güvenlik Kiti	256 GB SSD; Secure Boot kartı
CU-102 Hava Temizleme Ünitesi	Emisyonu azaltarak iç mekân hava kalitesini iyileştirir

MEDYA GİRİŞİ

PC-116 1x Universal Tepsi	500 sayfa, A5-A3, 52-256 g/m ²
PC-216 2x Universal Tepsi	2x 500 sayfa, A5-A3, 52-256 g/m ²
PC-416 Yüksek Kapasiteli Tepsi	2.500 sayfa, A4, 52-256 g/m ²
DK-516x Kopyalama masası	Baskı ortamları ve diğer malzemeler için depolama alanı
BT-C1e Banner tepsisi	Çok sayfalı banner besleme

MEDYA ÇIKIŞI

JS-506 İş Ayırıcı	Faks çıktıların ayrılmaması vb.
FS-542 Dahili Sonlandırıcı	50 sayfa zımbalama, maks. 500 sayfa çıkış
PK-527 FS-542 için Delgeç Kiti	2/4 delik delme, otomatik geçiş

YAZICI ÖZELLİKLERİ

Baskı çözünürlüğü	1.800 (eşdeğer) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi
Sayfa tanımlama dilleri	PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
İşletim sistemleri	Windows 10 (32/64); Windows 11; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Windows Server 2022; Windows Server 2025; macOS 10.14 or later; Unix; Linux; Citrix
Yazıcı fontları	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Mobil baskı	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android) Opsiyonel: WiFi Direct

TARAYICI ÖZELLİKLERİ

Tarama hızı	Simplex: 70/70 ipm (S/B / Renkli) Duplex: 24/24 ipm (S/B / Renkli)
Tarama çözünürlüğü	600 x 600 dpi'ye kadar
Tarama modları	Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-DPWS; Scan-to-URL; TWAIN scan
Dosya formatları	JPEG; TIFF; PDF; Compact PDF; Şifreli PDF; XPS; Compact XPS; PPTX; PDF/A 1a ve 1b Opsiyonel: Aranabilir PDF; Aranabilir DOCX/PPTX/XLSX
Tarama hedefleri	2.000 hedef + 100 grup; LDAP desteği

FOTOKOPİ ÖZELLİKLERİ

Kopya çözünürlüğü	600 x 600 dpi
Tonlama	256 ton
Çoklu kopya	1-9,999
Orijinal boyutu	Maks.. A3
Büyütme/Küçültme	%25-400 (0,1% adımlarla); Otomatik zoom

FAKS ÖZELLİKLERİ

Faks standardı	Super G3 (opsiyonel)
Faks iletimi	Analog; i-Fax; Renkli i-Fax; IP-Fax
Faks çözünürlüğü	600 x 600 dpi'ye kadar
Faks sıkıştırma	MH; MR; MMR; JBIG
Fax modem	33.6 Kbps'ye kadar
Faks hedefleri	2.000 tekil + 100 grup

KULLANICI KUTUSU ÖZELLİKLERİ

Depolanabilir dokümanlar	3.000 doküman veya 3.000 sayfaya kadar
Kullanıcı kutusu türleri	Genel (Public), Kişisel (şifreli veya kimlik doğrulamalı), Grup (kimlik doğrulamalı)
Sistem kutusu türleri	Güvenli baskı, Şifreli PDF baskı, Faks alımı, Faks polling

SİSTEM ÖZELLİKLERİ

Güvenlik	ISO 15408 HCD-cPP Common Criteria (değerlendirme aşamasında); IP filtreleme ve port engelleme; TLS 1.2 / 1.3 güvenli ağ iletişimi; IPsec desteği; IEEE 802.1x desteği; Kullanıcı kimlik doğrulama; Kimlik doğrulama log kaydı; Güvenli baskı; Kerberos; Sabit disk üzerine yazma (overwrite); Sabit disk veri şifreleme (AES 256); Gizli faks; Baskı kullanıcı verisi şifreleme Opsiyonel: Bitdefender® antivirüs ile gerçek zamanlı tarama
Muhasebe	1.000 kullanıcı hesabına kadar, Active Directory desteği (kullanıcı adı + şifre + e-posta + SMB klasörü), Kullanıcı fonksiyon erişim tanımlama, Mobil cihaz ile kimlik doğrulama (Android) Opsiyonel: Biyometrik kimlik doğrulama (parmak damar tarayıcı) ID kart ile kimlik doğrulama (kart okuyucu) Mobil cihaz ile kimlik doğrulama (iOS)
Yazılım	Data Administrator; Web Connection; Driver Packaging Utility; Log Management Utility; Font Management Utility; Download Manager

¹ Isınma süresi, çalışma ortamına ve yapılandırmaya bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

² Maksimum hacme bir yıl içinde ulaşılması durumunda bakım döngüsü gerçekleştirilmelidir.

- Tüm teknik özellikler 80 g/m² A4 kağıt baz alınarak verilmiştir.
- Belirtilen teknik özellikler ve fonksiyonların destek ve kullanılabilirliği; işletim sistemine, uygulamalara, ağ protokollerine ve ağ/sistem yapılandırmasına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
- Her sarf malzemenin belirtilen kullanım ömrü; belirli çalışma koşullarına (A4 kağıtta %6 doluluk oranı) dayanmaktadır. Gerçek kullanım ömrü; sayfa doluluk oranı, sayfa boyutu, ortam türü, sürekli veya aralıklı baskı, ortam sıcaklığı ve nem gibi faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
- Bazı ürün görsellerinde opsiyonel aksesuarlar yer almaktadır.
- Teknik özellikler ve aksesuarlar, baskı anındaki bilgilere dayanmaktadır ve önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.
- Konica Minolta, belirtilen teknik özelliklerin hatasız olduğunu garanti etmez.
- Tüm marka ve ürün adları ilgili sahiplerinin tescilli markası veya ticari markası olabilir ve burada bu durum kabul edilmektedir.