



KONICA MINOLTA

bizhub 470i

Siyah & Beyaz A4 yazıcı

**bizhub
i-SERİSİ
AKILLI
ÇÖZÜMLER
RETHINK IT**



Giving Shape to Ideas

MÜŞTERİ AVANTAJLARI



Sezgisel kullanılabilirlik
bizhub'ı tamamen özelleştirilmiş kullanıcı arabirimiyle bir akıllı telefon veya tablet gibi çalıştırın



Mobil bağlantı
Konica Minolta'nın yenilikçi mobil teknolojileri ile her yerden istediğiniz zaman baskı alabilirsiniz



Servisler
Otomatik sarf malzemesi teslimi, proaktif bakım ve uzaktan kurulum dahil olmak üzere verimli yazıcı filosu yönetimi



Süreklilik
Çok sayıda ekolojik özelliği enerji tüketimini ve maliyetleri azaltır

SEÇENEKLER

1 GELİŞTİRİLMİŞ ÖZELLİKLER

Barcode fontları

LK-106

Unicode fontları

LK-107

OCR A ve B fontları

LK-108

Sunucusuz pull baskı

LK-114

2 BAĞLANTI

Kablosuz LAN

UK-221

USB I/F kit

EK-P08

USB I/F kit

EK-P09

NFC I/F kit

EK-P10

CSRC modem için I/F kablo

EK-P11

Biyometrik kimlik

doğrulama AU-102

Kart kimlik doğrulaması

ID kart okuyucu

Bağlantı kiti

MK-P08



3 DİĞER

10-Klavye

KP-P03

Klavye tutucu

KH-P02

Hava temizleme ünitesi

CU-202

Bağlantı kiti

MK-P09

4 MEDYA GİRİŞİ

Kağıt tepsisi

PF-P27

Yükseklik ayar ünitesi

PF-P22

Kopyalama masası

DK-P04x

5 MEDYA ÇIKIŞI

Çevrimdışı zımbalama

FS-P04

TABLO

- Zorunlu seçenek
- Opsiyonel
- Bu opsiyon yalnızca ilgili seçeneğin üstünde kurulabilir

SONLANDIRMA FONKSİYONLARI



Dubleks



Köşsedden
zımba
(çevrimdışı)

AÇIKLAMA

GELİŞTİRİLMİŞ ÖZELLİKLER

LK-106 Barcode fontları	Doğal barkod yazdırmayı destekler
LK-107 Unicode fontları	Doğal unicode yazdırmayı destekler
LK-108 OCR A ve B fontları	Doğal OCR A ve B font yazdırmayı destekler
LK-114 Sunucusuz pull baskı	Sunucu uygulaması gerektirmeyen Güvenli ve Beni Takip Et çözümleri

BAĞLANTI

UK-221 Kablosuz LAN	Wireless LAN and wireless LAN Access Point Mode
EK-P08 USB I/F kit	USB klavye bağlantısı;
EK-P09 USB I/F kit	USB klavye bağlantısı; Bluetooth
EK-P10 NFC I/F kit	Android mobil cihazlarla bağlanmak için
EK-P11 CSRC modem için I/F kablo	CSRC için GPRS modem bağlantısı
AU-102 Biyometriik kimlik doğrulama	Parmak izi tarayıcı
ID kart okuyucu	Çeşitli kimlik kartı teknolojileri
MK-P08 Bağlantı kiti	Kimlik kartı okuyucu için bağlantı kiti

DİĞER

KP-P03 10-Klavye	Dokunmatik ekran yerine kullanmak için
KH-P02 Klavye tutucu	USB klavyeyi yerleştirmek için
CU-202 Hava temizleme ünitesi	Düşük hava emisyonuyla iç hava kalitesinin iyileştirilmesi
MK-P09 Bağlantı kiti	Hava temizleme ünitesinin yerleşimi için

MEDYA ÇIKIŞI

PF-P27 Kağıt tepsisi	500 yaprak, A4, 60-90 g/m ²
PF-P22 Yükseklik ayar ünitesi	Operasyon için rahat bir yükseklik elde etmek için
DK-P04x Kopyalama masası	Yazılı medya ve diğer malzemeler için depolama alanı sağlar

MEDYA ÇIKIŞI

FS-P04 Çevrimdışı zımbalama	20 yaprak çevrimdışı zımbalama
-----------------------------	--------------------------------

TEKNİK ÖZELLİKLER

SİSTEM ÖZELLİKLERİ

Sistem hızı A4	Dakikada 47 sayfaya kadar
Otomatik dubleks hızı A4	Dakikada 47 sayfaya kadar
İlk kopya çıktı süresi A4	7.4 sn.
Isınma süresi	Yaklaşık 17 sn. ¹
Görüntüleme teknolojisi	Lazer
Toner Teknolojisi	Simitri® V polimerize toner
Panel Boyutu/ Çözünürlük	7" / 800 x 480
Sistem Belleği	4,096 MB (standart/maks)
Sistem Hard Diski	8 GB (standart)
Arayüz	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; USB 3.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (opsiyonel)
Network protokolleri	TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); Bonjour
Yazdırılabilir kağıt boyutu	A6-A4; özel ebatlar
Yazdırılabilir kağıt ağırlığı	60-210 g/m ²
Kağıt giriş kapasitesi	600 yaprak/ 1,600 yaprak (standart/maks.)
Kağıt tepsisi girişi (standart)	1x 500; A6-A4; özel ebatlar; 60-210 g/m ²
Kağıt tepsisi girişi (opsiyonel)	1x 500 yaprak; A4; özel ebatlar; 60-90 g/m ² (up to 2x)
Manual bypass	100 yaprak; A6-A4; özel ebatlar; 60-210 g/m ²
Sonlandırma modları (opsiyonel)	Gruplama; Sıralama; Zımbalama (çevrimdışı)
Otomatik dubleks	A4; 60-210 g/m ²
Çıktı kapasitesi	250 yaprağa kadar
Kopya/Baskı Hacmi (aylık)	Tavsiye edilen 6,500 sayfa; Maks. ¹ 120,000 sayfa
Toner Ömrü	20,000 sayfaya kadar siyah
Görüntüleme ömrü	200,000 sayfaya kadar siyah (görüntüleme ünitesi)
Güç Tüketimi	220-240 V / 50/60 Hz; 1.45 kW'den az
Sistem Boyutları (G x D x Y)	420 x 528 x 473 mm (opsiyonlar hariç)
Sistem Ağırlığı	Yaklaşık 29.0 kg (opsiyonlar hariç)

YAZICI ÖZELLİKLERİ

Baskı Çözünürlüğü	1200 x 1200 dpi
Sayfa Tanımlama Dili	PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
İşletim Sistemleri	Windows 10 (32/64); Windows 11; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Windows Server 2022; macOS 10.x -13.x; Unix; Linux; Citrix
Yazı Karakterleri	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin; Barcode fonts (opsiyonel); OCR A ve B fonts (opsiyonel); Unicode fonts (opsiyonel)
Mobil Yazdırma	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android) opsiyonel: WiFi Direct

SİSTEM ÖZELLİKLERİ

Güvenlik	IP filtreleme ve port engelleme; SSL3 ve TLS1.1/1.2/1.3 ağ iletişimi; IPsec desteği; IEEE 802.1x desteği; Kullanıcı kimlik doğrulaması; Kerberos; Sabit sürücü üzerine yazma; Sabit sürücü veri şifreleme (AES 256); Yazdırma kullanıcı veri şifreleme
Hesap	100 kullanıcı hesabına kadar; Active Directory desteği (kullanıcı adı + şifre + e-posta + smb klasörü) isteğe bağlı: Biyometrik kimlik doğrulama (parmak izi tarayıcı); Kimlik kartı kimlik doğrulaması (kimlik kartı okuyucu); Mobil cihaz ile kimlik doğrulama (Android/iOS)
Yazılımlar	Net Care Device Manager; Data Administrator; Box Operator; Web Connection; Print Status Notifier; Driver Packaging Utility; Log Management Utility

¹ Isınma süresi kullanıma ve çalışma ortamına bağlı olarak değişebilir.

² Bir yıl içerisinde maksimum hacme ulaşılması durumunda bakım gereklidir.

- Kağıt kapasitesi ile ilgili tüm özellikler 80 g/m² ağırlığındaki A4 Boyutlu kağıtları referans alır.
- Yukarıda bahsedilen özelliklerin ve fonksiyonların kullanılabilirliği ve desteği işletim sistemleri, uygulamalar, network protokolleri ve ayrıca network ve sistem konfigürasyonlarına bağlı olarak değişir.
- Her sarf malzemesinin belirtilen ömrü belirli bir sayfa boyutu için sayfa doluluğu gibi özel çalışma koşullarını baz alır (A4'ün %6 doluluğu).
- Gerçek sarf malzeme ömrü kullanım ve sayfa doluluğu, sayfa boyutu, medya türü, sürekli veya kesintili baskılama, ortam ısı ve nem oranını içeren diğer baskılama değişkenlerine bağlı olarak değişecektir.
- Ürün görsellerinin bazıları opsiyonel aksesuarları içerir.
- Teknik özellikler ve aksesuarlar bu broşürün basıldığı zamandaki mevcut bilgilere dayanır ve bildirilmeden değişikliğe maruz kalabilir.
- Konica Minolta bu broşürde söz edilen fiyatların ve özelliklerin herhangi birisinin hatasız olacağını garanti etmez.
- Tüm diğer marka ve ürün isimleri tescilli markalar olabilir veya hamiline ait markalardır ve burada bildirilir.



SAP® Printer Vendor Solution

