



KONICA MINOLTA

bizhub C3301i

Renkli A4 yazıcı

bizhub
i-SERİSİ
AKILLI
ÇÖZÜMLER
RETHINK IT



Giving Shape to Ideas

MÜŞTERİ AVANTAJLARI



Sezgisel kullanılabilirlik
bizhub'ı tamamen
özeleştirilmiş
kullanıcı arabirimiyle
bir akıllı telefon veya tablet
gibi çalıştırın



Mobil bağlantı
Konica Minolta'nın
yenilikçi mobil teknolojileri ile
her yerden istediğiniz zaman
baskı alabilirsiniz



Servisler
Otomatik sarf malzemesi teslimi,
proaktif bakım ve uzaktan ku-
rulum dahil olmak üzere verimli
yazıcı filosu yönetimi



Süreklilik
Çok sayıda ekolojik özelliği
enerji tüketimini ve maliyetleri
azaltır

SEÇENEKLER

1 GELİŞTİRİLMİŞ ÖZELLİKLER

- Barcode fontları
LK-106
- Unicode fontları
LK-107
- OCR A ve B fontları
LK-108

2 BAĞLANTI

- Kablosuz LAN
UK-221
- USB I/F kit
EK-P08
- USB I/F kit
EK-P09
- NFC I/F kit
EK-P10
- CSRC modem için I/F kablo
EK-P11
- Biyometrik kimlik
doğrulama AU-102
- Kart kimlik doğrulama
ID kart okuyucu
- Bağlantı kiti
MK-P08

TABLO

- Zorunlu seçenek
- Opsiyonel
- Bu opsiyon yalnızca ilgili seçeneğin üstünde kurulabilir



3 DİĞER

- 10-Klavye
KP-P03
- Klavye tutucu
KH-P02
- Hava temizleme ünitesi
CU-202
- Bağlantı kiti
MK-P09

4 MEDYA GİRİŞİ

- Kağıt tepsisi
PF-P27
- Yükseklik ayarlama ünitesi
PF-P22
- Kopyalama masası
DK-P04x

5 MEDYA ÇIKIŞI

- Çevrimdışı zımbalama
FS-P04

SONLANDIRMA FONKSİYONLARI



Dubleks



Köşeden
zımba
(çevrimdışı)

AÇIKLAMA

GELİŞTİRİLMİŞ ÖZELLİKLER

LK-106 Barcode fontları	Doğal barkod yazdırmayı destekler
LK-107 Unicode fontları	Doğal unicode yazdırmayı destekler
LK-108 OCR A ve B fontları	Doğal OCR A ve B font yazdırmayı destekler

BAĞLANTI

UK-221 Kablosuz LAN	Kablosuz LAN ve kablosuz LAN Erişim Noktası Modu
EK-P08 USB I/F kit	USB klavye bağlantısı;
EK-P09 USB I/F kit	USB klavye bağlantısı; Bluetooth
EK-P10 NFC I/F kit	Android mobil cihazlarla bağlanmak için
EK-P11 CSRC modem için I/F kablo	CSRC için GPRS modem bağlantısı
AU-102 Biyometrik kimlik doğrulama	Parmak izi tarayıcı
ID kart okuyucu	Çeşitli kimlik kartı teknolojileri
MK-P08 Bağlantı kiti	Kimlik kartı okuyucu için bağlantı kiti

DİĞER

KP-P03 10-Klavye	Dokunmatik ekran yerine kullanmak için
KH-P02 Klavye tutucu	USB klavyeyi yerleştirmek için
CU-202 Hava temizleme ünitesi	Düşük hava emisyonuyla iç hava kalitesinin iyileştirilmesi
MK-P09 Bağlantı kiti	Hava temizleme ünitesinin yerleşimi için

MEDYA GİRİŞİ

PF-P27 Kağıt tepsisi	500 yaprak; A4, 60-90 g/m ²
PF-P22 Yükseklik ayarlama ünitesi	Operasyon için rahat bir yükseklik elde etmek için
DK-P04x Kopyalama masası	Yazılı medya ve diğer malzemeler için depolama alanı sağlar

MEDYA ÇIKIŞI

FS-P04 Off-line stapler	20 yaprak çevrimdışı zımbalama
-------------------------	--------------------------------

TEKNİK ÖZELLİKLER

SİSTEM ÖZELLİKLERİ

Sistem hızı A4	Dakikada 33/33 sayfaya kadar (S&B/Renkli)
Otomatik dubleks hızı A4	Dakikada 33/33 sayfaya kadar (S&B/Renkli)
İlk kopya çıktı süresi A4	8.7/9.6 sn. (S&B/Renkli)
Isınma süresi	Yaklaşık 13/15 sn. (S&B/Renkli) ¹
Görüntüleme teknolojisi	Lazer
Toner Teknolojisi	Simitri® V polimerize toner
Panel Boyutu/ Çözünürlük	7" / 800 x 480
Sistem Belleği	3,072 MB (standart/maks)
Sistem Hard Diski	8 GB (standart)
Arayüz	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (opsiyonel)
Network protokolleri	TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); Bonjour
Yazdırılabilir kağıt boyutu	A6-A4; özel ebatlar
Yazdırılabilir kağıt ağırlığı	60-210 g/m ²
Kağıt giriş kapasitesi	600 yaprak / 1,100 yaprak (standart/maks.)
Kağıt tepsisi girişi (standart)	1x 500; A6-A4; özel ebatlar; 60-210 g/m ²
Kağıt tepsisi girişi (opsiyonel)	1x 500 yaprak; A4; 60-210 g/m ²
Manual bypass	100 yaprak; A6-A4; özel ebatlar; 60-210 g/m ²
Sonlandırma modları (opsiyonel)	Gruplama; Sıralama; Zımbalama (çevrimdışı)
Otomatik dubleks	A4; 60-210 g/m ²
Çıktı kapasitesi	250 yaprağa kadar
Kopya/Baskı Hacmi (aylık)	Tavsiye edilen 6,500 sayfa; Maks. ¹ 96,000 sayfa
Toner Ömrü	13,000 sayfaya kadar Siyah 9,000 sayfaya kadar Renkli
Görüntüleme ömrü	154,000 sayfaya kadar Siyah (görüntüleme ünitesi) 55,000 sayfaya kadar Renkli (görüntüleme ünitesi)
Güç Tüketimi	220-240 V / 50/60 Hz; 1.45 kW'den az
Sistem Boyutları (G x D x Y)	420 x 528 x 473 mm (opsiyonlar hariç)
Sistem Ağırlığı	Yaklaşık 33.2 kg (opsiyonlar hariç)

YAZICI ÖZELLİKLERİ

Baskı Çözünürlüğü	1,800 (equivalent) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi
Sayfa Tanımlama Dili	PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
İşletim Sistemleri	Windows 10 (32/64); Windows 11; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Windows Server 2022; macOS 10.14 or later; Unix; Linux; Citrix
Yazı Karakterleri	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin; Barcode fonts (opsiyonel); OCR A ve B fonts (opsiyonel); Unicode fonts (opsiyonel)
Mobil Yazdırma	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android) opsiyonel); WiFi Direct

SİSTEM ÖZELLİKLERİ

Güvenlik	IP filtreleme ve port engelleme; SSL3 ve TLS1.1/1.2/1.3 ağ iletişimi; IPsec desteği; IEEE 802.1x desteği; Kullanıcı kimlik doğrulaması; Kerberos; Sabit sürücü üzerine yazma; Sabit sürücü veri şifreleme (AES 256); Baskı kullanıcı veri şifreleme
Hesap	100 kullanıcı hesabına kadar; Active Directory desteği (kullanıcı adı + şifre + e-posta + smb klasörü) isteğe bağlı: Biyometrik kimlik doğrulama (parmak izi tarayıcı); Kimlik kartı kimlik doğrulaması (kimlik kartı okuyucu); Mobil cihaz ile kimlik doğrulama (Android/iOS)
Yazılımlar	Net Care Device Manager; Data Administrator; Box Operator; Web Connection; Print Status Notifier; Driver Packaging Utility; Log Management Utility

¹ Isınma süresi kullanıma ve çalışma ortamına bağlı olarak değişebilir.

² Bir yıl içerisinde maksimum hacme ulaşılması durumunda bakım gereklidir.

- Kağıt kapasitesi ile ilgili tüm özellikler 80 g/m² ağırlığındaki A4 Boyutlu kağıtları referans alır.
- Yukarıda bahsedilen özelliklerin ve fonksiyonların kullanılabilirliği ve desteği işletim sistemleri, uygulamalar, network protokolleri ve ayrıca network ve sistem konfigürasyonlarına bağlı olarak değişir.
- Her sarf malzemesinin belirtilen ömrü belirli bir sayfa boyutu için sayfa doluluğu gibi özel çalışma koşullarını baz alır (A4'ün %5 doluluğu).
- Gerçek sarf malzeme ömrü kullanım ve sayfa doluluğu, sayfa boyutu, medya türü, sürekli veya kesintili baskılama, ortam ısısı ve nem oranını içeren diğer baskılama değişkenlerine bağlı olarak değişecektir.
- Ürün görsellerinin bazıları opsiyonel aksesuarları içerir.
- Teknik özellikler ve aksesuarlar bu broşürün basıldığı zamandaki mevcut bilgilere dayanır ve bildirilmeden değişikliğe maruz kalabilir.
- Konica Minolta bu broşürde söz edilen fiyatların ve özelliklerin herhangi birisinin hatasız olacağını garanti etmez.
- Tüm diğer marka ve ürün isimleri tescilli markalar olabilir veya hamiline ait markalardır ve burada bildirilir.



SAP® Printer Vendor Solution

