



KONICA MINOLTA

bizhub C4751i

Çok Fonksiyonlu Renkli A4
multifunctional

bizhub
i-SERİSİ
DAHA
AKILLI
ÇALIŞMA
RETHINK IT



Giving Shape to Ideas

AVANTAJLARI



Sezgisel kullanım
Tam özelleştirilebilir arayüzü ile akıllı telefon/tablet benzeri kullanım



Mobil bağlantı
Konica Minolta'nın yenilikçi mobil teknolojileri ile her yerden yazdırma



Güvenlik
Güvenli ağ entegrasyonu, veri şifreleme, sabit disk üzerine yazma, gelişmiş kullanıcı doğrulama



Uygulama ekosistemi
Geniş uygulama portföyü ile verimlilik artışı



Hizmetler
Otomatik sarf malzemesi teslimatı, proaktif bakım, uzaktan kurulum ile etkin yazıcı yönetimi



Sürdürülebilirlik
Düşük enerji tüketimi ve maliyetler ile çevre dostu özellikler

SEÇENEKLER

GELİŞMİŞ ÖZELLİKLER

- OCR metin tanıma**
LK-105v4
- Barkod yazı tipleri desteği**
LK-106
- Unicode yazı tipleri desteği**
LK-107
- OCR A ve B yazı tipleri desteği**
LK-108
- Belge dönüştürme paketi**
LK-110v2
- ThinPrint® istemcisi**
LK-111
- Sunucusuz Follow Me yazdırma**
LK-114
- Güvenilir Platform Modülü**
LK-115v2
- Antivirus**
LK-116
- FOIP aktivasyonu**
LK-117

BAĞLANTI

- Wireless LAN**
UK-221
- USB I/F kit**
EK-P08
- USB I/F kit**
EK-P09
- CSRC modem bağlantı kablosu**
EK-P11
- Kimlik doğrulama**
AU-102
- Kart ile Doğrulama**
ID card reader
- Montaj kiti**
MK-P08



Diğer

- Çift besleme algılama**
UK-P19
- 10 tuşlu panel**
KP-102
- 1 TB SSD**
EM-908
- Klavye tutucu**
KH-P02
- Hava temizleme ünitesi**
CU-204
- Montaj kiti**
MK-P09

Kağıt Girişi

- 500 yapraklık kağıt tepsisi**
PF-P27
- Tekerlekli taban**
DK-P06x
- yüksek kapasiteli tepsi**
PC-419
- Yükseklik ayarlayıcı**
PF-P22
- Copier desk**
DK-P04x

Kağıt Çıkışı

- Çevrim dışı zımbalayıcı**
FS-P04

AÇIKLAMALAR

- Zorunlu
- Opsiyon
- Bu seçenek yalnızca üstündeki ilgili seçenek ile birlikte kurulabilir

SONLANDIRMA İŞLEVLERİ



Çift Taraflı baskı



Çift Taraflı Köşe Zımbalama (Çevrimdışı)

ÖZELLİKLER

İYİLEŞTİRİLMİŞ ÖZELLİKLER

LK-105v4	OCR metin tanıma (Aranabilir PDF ve PPTX)
LK-106 Barcode fonts	Barkod yazı tipleri desteği
LK-107 Unicode fonts	Unicode yazı tipleri desteği
LK-108 OCR A and B fonts	OCR A ve B yazı tipleri desteği
LK-110v2 Document converter pack	Belge dönüştürme paketi (DOCX, XLSX, PDF/A)
LK-111 ThinPrint® client	ThinPrint® istemcisi (veri sıkıştırma ile ağ üzerindeki etkileri azaltır)
LK-114 Serverless pull printing	Sunucusuz Follow Me yazdırma

LK-115v2 Trusted Platform Module	Güvenilir Platform Modülü (şifreleme/deşifreleme koruması)
LK-116 Antivirus	Güvenilir Platform Modülü (şifreleme/deşifreleme koruması)
LK-117 FOIP activation	FOIP aktivasyonu (IP üzerinden faks - T.38)

BAĞLANTI

UK-221 Wireless LAN	Kablosuz LAN ve Erişim Noktası Modu
EK-P08 USB I/F kit	USB keyboard USB klavye bağlantısı;
EK-P09 USB I/F kit	USB klavye bağlantısı; Bluetooth (EK-P09)
EK-P11 I/F cable for CSRC modem	CSRC modem bağlantı kablosu
AU-102 Biometric authentication	Biyometrik doğrulama (parmak damarı tarayıcı)
ID card reader	Kart ile kimlik doğrulama
MK-P08 Mount kit	Kart okuyucu için montaj kiti

TEKNİK ÖZELLİKLER

Sistem Performansı

A4 hız	47 sf/dk (siyah/beyaz ve renkli)
Çift Taraflı A4 Hızı	A4 hız: 47 sf/dk (siyah/beyaz ve renkli)
İlk sayfa çıkış süresi	4.3 / 4.7 sn (siyah/beyaz ve renkli)
Isınma süresi	Yaklaşık 15 sn
Görüntüleme teknolojisi	Lazer
Toner teknolojisi	Simitri® V polimerize toner
Panel	10.1" / 1024 x 600
Bellek	6,144 MB (standard/max)
SSD	256 GB SSD (standard) / 1 TB SSD (opsiyonel)
Arayüz	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (optional)
Ağ protokolleri	TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); Bonjour
Otomatik belge besleyici	100 sayfaya kadar orjinal, A6-A4; 50-128 g/m ² ; Çift taraflı ADF
ADF Çift Taraflı Belge	Orjinal
Basılabilir Kağıt Boyu	A6-A4
Kağıt ağırlığı	60-210 g/m ²
Kağıt Giriş Kapasitesi	600 yaprak / 3,100 yaprak (standard/max)
Kağıt Giriş Kapasitesi(standard)	1x 500; A6-A4; özelleştirilebilir; 60-210 g/m ²
Kağıt Giriş Kapasitesi(opsiyonel)	1x 500 yaprak; A4; 60-90 g/m ² 1x 2,000 yaprak A4; 60-90 g/m ²
Manual bypass	100 yaprak; A6-A4; ; 60-210 g/m ²
Sonlandırma Seçenekleri(Opsiyonl)	Gruplama,Sıralama, Çevrimdışı Zımbalama
Otomatik çift taraflı baskı	A4; 60-210 g/m ²
Çıktı Kapasitesi	250 yaprağa kadar
Aylık baskı hacmi	Önerilen 6.500 / Maks. 120.000 sayfa
Toner ömrü	Siyah 13.000 Renkli 9.000 sayfa
Görüntüleme ünitesi ömrü	Siyah (Black): 166.000 sayfaya kadar Renkli (CMY): 52.000 sayfaya kadar
Güç tüketimi	220-240 V / 50/60 Hz; < 1.45 kW
Ölçüler	420 x 535 x 572 mm
Ağırlık	Yaklaşık 40.5 kg

DİĞER

UK-P19 Double feed detection kit	Çift besleme algılama
KP-102 10-Key pad	10 tuşlu panel
EM-908 Replacement SSD	1 TB SSD
KH-P02 Keyboard holder	Klavye tutucu
CU-204 Air cleaning unit	Hava temizleme ünite
MK-P09 Mount kit	Hava temizleme ünitesi montaj kiti

KAĞIT GİRİŞİ

PF-P27 Paper tray	500 yapraklık kağıt tepsi
PC-419 Large capacity tray	2000 yapraklık yüksek kapasiteli tepsi
PF-P22 Height adjustment unit	Yükseklik ayarlayıcı
DK-P04x Copier desk	Fotokopi masası
DK-P06x Castor base	Tekerlekli taban

KAĞIT ÇIKIŞI

FS-P04 Off-line stapler	20 yapraklık çevrim dışı zımbalayıcı
-------------------------	--------------------------------------

YAZICI ÖZELLİKLERİ

Baskı çözünürlüğü	1.800 x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi
Dil desteği	PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
İşletim sistemi desteği	Windows 10 (32/64); Windows 11; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Windows Server 2022; macOS 10.14 ve sonrası; Unix; Linux; Citrix
Yazıcı fontları	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin; Barcode fonts (optional); OCR A and B fonts (optional); Unicode fonts (optional)
Mobil baskı	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android) , WiFi Direct (ops.)

TARAYICI ÖZELLİKLERİ

Tarama hızı	57 ipm (tek taraf), 114 ipm (çift taraf)
Çözünürlük	600 x 600 dpi
Tarama modları	Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-DPWS; Scan-to-URL; TWAIN scan
Dosya formatları	JPEG; TIFF; PDF; Compact PDF; Şifreli PDF; XPS; Compact XPS; PPTX; PDF/A 1a ve 1b Opsiyonel: Aranabilir PDF/DOCX/PPTX/XLSX
Hedef sayısı	2.000 kişi + 100 grup; LDAP destekli

FOTOKOPİ ÖZELLİKLERİ

Çözünürlük	600 x 600 dpi
Tonlama	256 seviye
Çoklu kopyalama	1-9,999
Orjinal boyutu	Max. A4
Büyütme	%25-400 (0.1% adımlarla); Otomatik yakınlaştırma

FAKS ÖZELLİKLERİ

Standart	Super G3
İletim türü	Analog, i-Fax, Renkli i-Fax, IP-Fax
Çözünürlük	600 x 600 dpi
Sıkıştırma	MH; MR; MMR; JBIG
Modem	Up to 33.6 Kbps
Hedef sayısı	2.000 kişi + 100 grup

KULLANICI KUTULARI

Saklanabilir belge	3.000 doküman veya 10.000 sayfa
Kutu türleri	Genel, Şifreli Kişisel, Gruplar
Sistem kutuları	Güvenli baskı, Şifreli PDF baskı, Faks alımı, Faks sorgulama

SİSTEM ÖZELLİKLERİ

Güvenlik	ISO15408 Ortak Kriterler (değerlendirme aşamasında); IP filtreleme ve port engelleme; SSL3 ve TLS 1.1 / 1.2 / 1.3 ağ iletişimi; IPsec desteği; IEEE 802.1x desteği; Kullanıcı kimlik doğrulama; Kimlik doğrulama kayıtları; Güvenli baskı; Kerberos; Sabit disk üzerine yazma; Sabit disk veri şifreleme (AES 256); Gizli faks gönderimi; Baskı kullanıcı verisi şifreleme Opsiyonel: Gerçek zamanlı antivirüs taraması (Bitdefender®)
Hesaplama	1.000 kullanıcı hesabı, Active Directory, mobil cihaz doğrulama (Android/iOS), biyometrik/kartla kimlik doğrulama (ops.)
Yazılımlar	Data Administrator, Web Connection, HDD Backup, Log Management, Font Management, Download Manager

¹ İsinma süresi, çalışma ortamına ve yapılandırmaya bağlı olarak değişebilir.

² Azami hacme bir yıl içinde ulaşılması durumunda, bir bakım döngüsü gerçekleştirilmelidir.

- Tüm teknik özellikler, 80 g/m² kalitesinde A4 boyutundaki kağıtlar esas alınarak belirtilmiştir.
- Listelenen teknik özelliklerin ve işlevlerin desteklenmesi ve kullanılabilirliği; işletim sistemleri, uygulamalar, ağ protokolleri ile ağ ve sistem yapılandırmalarına göre değişiklik gösterebilir.
- Her sarf malzemesinin belirtilen ömrü, belirli çalışma koşullarına (örneğin A4 sayfa başına %5 kapsama oranı) dayanmaktadır. Gerçek ömür; kullanım şekli ve baskı değişkenlerine (kapsama oranı, kağıt boyutu, ortam türü, sürekli ya da aralıklı baskı, ortam sıcaklığı ve nem gibi) bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
- Ürün görsellerinin bazıları isteğe bağlı aksesuarlar içerebilir.
- Teknik özellikler ve aksesuarlar, baskı sırasında mevcut olan bilgilere dayanmaktadır ve önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
- Konica Minolta, belirtilen teknik özelliklerin hatasız olacağını garanti etmez.
- Tüm marka ve ürün adları, ilgili sahiplerinin tescilli ticari markaları olabilir ve bu durum burada kabul edilmektedir.